

## Quantum Spark Check Point 1570 Wi-Fi modem LTE CPAP-SG1570WLTE-SNBT-EU

ID Produktu: 73421  
Producent: Check Point  
Gwarancja: -



9 652,17 zł  
netto: 7 847,29 zł

### Specyfikacja techniczna

#### Produkt

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Producent      | Check Point                  |
| Seria produktu | Quantum Spark                |
| Model produktu | Quantum Spark 1570 Wi-Fi LTE |
| P/N produktu   | CPAP-SG1570WLTE-SNBT-EU      |

#### Funkcjonalność

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Klasa urządzenia                 | Next Generation Threat Extraction |
| Firewall                         | Tak                               |
| Identity Awareness               | Tak                               |
| VPN                              | Tak                               |
| Dostęp mobilny                   | Tak                               |
| IPS                              | Tak                               |
| Kontrola aplikacji               | Tak                               |
| Filtrowanie URL                  | Tak                               |
| Antywirus                        | Tak                               |
| Antyspam / Zabezpieczenie e-mail | Tak                               |
| Model centralnego zarządzania    | Zarządzalne - usługa w chmurze    |

|                                         |                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Anty-bot                                | Tak                                                            |
| SandBlast Threat Emulation              | Tak                                                            |
| <b>Ilość użytkowników</b>               |                                                                |
| Ilość użytkowników dostępu mobilnego    | 200 użytkowników                                               |
| <b>Wydajność</b>                        |                                                                |
| Wydajność ochrony przed zagrożeniami    | 500 Mbps                                                       |
| Maksymalna ilość jednoczesnych połączeń | 500000                                                         |
| Maksymalna ilość połączeń na sekundę    | 15750                                                          |
| Wydajność VPNa                          | 1950 Mbps                                                      |
| Wydajność Firewalla                     | 2800 Mbps                                                      |
| Wydajność Next Generation Firewall      | 970 Mbps                                                       |
| Wydajność IPS                           | 1050 Mbps                                                      |
| <b>Parametry</b>                        |                                                                |
| Porty Ethernet                          | 1 x 1 GbE DMZ, 1 x 1 GbE SFP DMZ, 1 x 1 GbE WAN, 8 x 1 GbE LAN |
| Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n/ac/ax    | Tak (standard b/g/n/ac)                                        |
| Częstotliwość pracy WiFi                | 2,4 i 5 GHz (Dual Band)                                        |
| Modem ADSL                              | Nie                                                            |
| Porty USB                               | 1                                                              |
| Czytnik karty SD                        | Tak (micro SD)                                                 |
| Wsparcie dla 3G/4G/5G                   | Tak (3G/4G/LTE)                                                |
| Obudowa                                 | Desktop                                                        |
| Zasilanie wejściowe                     | 110 - 240V, 50 - 60 Hz                                         |
| Parametry zasilacza                     | 12V/5A 60W                                                     |
| Maksymalny pobór energii                | 35.5 W                                                         |
| <b>Gwarancja</b>                        |                                                                |
| Typ gwarancji                           | Producenta                                                     |
| Rodzaj gwarancji                        | Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie)                     |
| Czas trwania gwarancji                  | 12 miesięcy                                                    |

## Właściwości fizyczne

|               |         |
|---------------|---------|
| Waga produktu | 0,87 kg |
|---------------|---------|

|               |    |
|---------------|----|
| Wysokość (mm) | 42 |
|---------------|----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Szerokość (mm) | 210 |
|----------------|-----|

|                |     |
|----------------|-----|
| Głębokość (mm) | 170 |
|----------------|-----|

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodatkowe informacje | <p>Port USB-C z tyłu urządzenia funkcjonuje jako port konsoli</p> <p>Port USB-A dostępny jest w wersji 3.0</p> <p>Wbudowany modem LTE Cat 6 obsługuje karty Nano oraz Micro (Dual SIM)</p> <p>W danej chwili funkcjonować może tylko jeden z portów DMZ - drugi staje się nieaktywny</p> <p>W cenie produktu zawarta jest licencja na zabezpieczenia oraz gwarancja na okres 12 miesięcy.</p> |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<https://delkom.pl/p/quantum-spark-check-point-1570-wi-fi-modem-lte-cpap-sg1570wlte-snbt-eu-73421>