

Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe HP Smart Tank 790 - 4WF66A

ID Produktu: 93163
 Producent: HP Inc.
 Gwarancja: 36 miesięcy carry-in



1 599,00 zł
 netto: 1 300,00 zł

Specyfikacja techniczna

Produkt

Producent	HP Inc.
Klasa produktu	Urządzenie wielofunkcyjne
Rodzina produktu	Smart
Seria produktu	Smart Tank
Model produktu	Smart Tank 790
Przeznaczenie	Uniwersalne

Cykl pracy

Normatywny cykl pracy (maksimum)	6000 stron
Zalecana miesięczna ilość stron	400 - 1200 stron

Pamięć RAM

Standardowa pamięć urządzenia	256 MB
-------------------------------	--------

Drukowanie

Metoda uzyskiwania wydruku	atramentowa kolorowa
Technologia druku	HP Thermal Inkjet
Maks. prędkość drukowania mono	15 str/min
Maks. prędkość drukowania kolor	9 str/min

Maks. rozdzielczość drukowania mono	1200 x 1200 dpi
Maks. rozdzielczość drukowania kolor	4800 x 1200 dpi
Czas pierwszego wydruku czarno-białego	14 sek
Czas pierwszego wydruku w kolorze	16 sek
Automatyczny duplex	Tak
Sterowniki drukarki / emulacje	PCL 3 GUI
Kopiowanie	
Maks. prędkość kopiowania	13 str/min
Maks. rozdzielczość kopiowania	600 x 600 dpi
Maks. powiększenie kopiowanego dokumentu	400%
Maks. pomniejszenie kopiowanego dokumentu	25%
Maks. ilość kopii	99
Skanowanie	
Typ skanera	Płaski
Rozdzielczość optyczna skanowania	1200 x 1200 dpi
Automatyczny podajnik dokumentów skanera	Tak
Funkcje skanera	Skanowanie do obrazu, Skanowanie do PDF
Faksowanie	
Rozdzielczość faksu	203 x 196 dpi
Nośniki	
Typ obsługiwanych nośników	karty, koperty, papier błyszczący, papier fotograficzny, papier makulaturowy, papier matowy, papier o lekkiej gramaturze, papier zwykły
Rozmiary obsługiwanych nośników	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), od 88,9 x 127 do 215,9 x 355,6 mm
Minimalna gramatura nośnika	60 g/m2
Maks. gramatura nośnika	250 g/m2
Rozmiar obsługiwanych kopert	International C6 (114 x 162 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Międzynarodowy DL (110 x 220 mm)

Pojemność zastosowanych podajników

Podajnik główny - 250 arkuszy, Taca odbiorcza - 100 arkuszy, Podajnik boczny - 35 arkuszy

Komunikacja

Porty komunikacji	Bluetooth, USB typ A (host), USB typ B, WiFi, 1x RJ-45
Możliwe AirPrint	Tak
Protokoły bezpieczeństwa i własności	Wi-Fi Direct

Gwarancja

Typ gwarancji	Producenta
Czas trwania gwarancji	36 miesięcy
Rodzaj gwarancji	Carry-In/Door-To-Door (Naprawa w serwisie)
Szczegółowe warunki gwarancji	Pobierz

Właściwości fizyczne

Kolor obudowy	Biały, Czarny
Kolor pokryw	Czarny
Materiał wykonania obudowy	Tworzywa sztuczne
Waga produktu	7,70 kg
Wysokość (mm)	240 - 250
Szerokość (mm)	428 - 454
Głębokość (mm)	364 - 441

Dodatkowe informacje

Obsługiwane materiały eksploatacyjne	HP GT52 (M0H54AE), HP GT52 (M0H55AE), HP GT52 (M0H56AE), HP GT53XL (1VV21AE), 3YP17AE, 6ZA17AE
Obsługiwane platformy systemowe	Mac OS, Windows 10, Windows 7, Windows 11
Wyposażenie	3 oryginalne butelki z czarnym tuszem HP GT53XL 135 ml Oryginalna butelka z błękitnym tuszem HP GT52 Oryginalna butelka z purpurowym tuszem HP GT52 Oryginalna butelka z żółtym błękitnym tuszem HP GT52